

Tp-link deco x60 mesh wifi 6 ax5400 (1-P)

Artikelcode : ITTLDECOX601P32



TP-Link DECO X60. Kleur van het product: Wit, Soort antenne: Intern, LED-indicatoren: Stroom, Status. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Firewall: SPI, Ondersteunde mobiele besturingssystemen: Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS.... AC-adapter ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-adapterfrequentie: 50/60 Hz, Ingangsstroom AC-adapter: 0,8 A. Breedte: 110 mm, Diepte: 110 mm, Hoogte: 114 mm

€ 148,99

Adviesprijs € 169,99

Kenmerken

Kleur van het product:	Wit
LED-indicatoren:	Stroom, Status
Soort antenne:	Intern
Antennas quantity:	4
Reset button:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Wifi-band:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi-standaarden:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band):	2402 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band):	574 Mbit/s
Netwerkstandaard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	WPA, WPA2, WPA3
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE):	Ja
Statische IP:	Ja
Dynamisch IP-adres:	Ja
Dynamic DNS (DDNS):	Ja
Toegang voor gasten:	Ja
Aantal processorkernen:	4
Quality of Service (QoS):	Ja
Port forwarding:	Ja
Firewall:	SPI
BeamForming:	Ja
Aantal gastnetwerken (5 GHz):	1
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz):	1
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0
Ouderlijk toezicht:	Ja
DHCP client:	Ja
DHCP server:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
Ethernet WAN:	Ja
Aansluiting voor netstroomadapter:	Ja
AC-adapter ingangsspanning:	100 - 240 V
AC-adapterfrequentie:	50/60 Hz
Ingangsstroom AC-adapter:	0.8 A
AC-adapter, uitgangsspanning:	12 V
AC-adapter, uitgangsstroom:	2 A
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85171800

Breedte:	110 mm
-----------------	--------

Diepte:	110 mm
----------------	--------

Hoogte:	114 mm
----------------	--------

Aantal inbegrepen producten:	1 stuk(s)
-------------------------------------	-----------

Inclusief AC-adapter:	Ja
------------------------------	----

Aantal adpaters inclusief:	1 stuk(s)
-----------------------------------	-----------

Ethernetkabel:	Ja
-----------------------	----